

Anleitung zum Anbringen von VELOURS-Motiven

Die Bügelmotive bestehen aus einer hoch deckenden Folie (Velours-, Glitter-, Hologramm- oder PU-Folie) mit rückseitigem Schmelzkleber auf transparentem Polyesterträger.

Sie eignen sich für den Transfer auf Textilien aus Baumwolle, Baumwoll-Polyester-Gemischen sowie Naturstoffen als auch Jeans und Woll-/Mischgewebe, jedoch nicht für Nylon und Gewebe mit wasserabweisenden Imprägnierungen.

Vor dem Gestalten von Textilien Weichspüler und Appretur auswaschen.



Was wird zum Velours-Bügeln benötigt?

Velours-Motiv/Motive, Bügeleisen, Stoff oder ein fertiges Kleidungsstück (egal ob genäht oder gekauft), Backpapier, evtl. eine Schere um Motiv-Sets zu zerschneiden.



Das Kleidungsstück/den Stoff auf nicht zu weichem Untergrund legen, (lieber härter - evtl. ein Holzbrettchen, o. Ä. unterlegen) dann das Motiv mit der durchsichtigen Folienseite nach oben auf den Stoff/das Kleidungsstück und Backpapier darüber legen. (Die gefühlte Kleberseite ist unten.)

Anleitung zum Anbringen von VELOURS-Motiven



Nun wird je nach Gruppe (**siehe unten**) mit Druck gebügelt.



Das Backpapier entfernen und die durchsichtige Trägerfolie der Velours nach Erhaltung abziehen.



Das Kleidungsstück/den Stoff evtl. um andere Velours erweitern. Dabei wird wieder, wie oben beschrieben, vorgegangen.

Anleitung zum Anbringen von VELOURS-Motiven



Nach dem Abziehen der durchsichtigen Folie, das Motiv erneut länger überbügeln.



Die Verarbeitungshinweise haben wir in zwei Gruppen geteilt.

Gruppe 1

Alle Bügelmotive mit samtiger Oberfläche:

Bügeleisen ca. 170 Grad, Stufe 3, mittlerer Druck, ca. 20 Sekunden mit Backpapier bügeln.

Bügelmotiv und Untergrund erkalten lassen, das Trägerpapier abziehen, erneut ca. 20 Sekunden direkt (oder bei empfindlichen Stoffen mit Backpapier) nachbügeln.

Gruppe 2

Alle restlichen Bügelmotive, zum Beispiel Glitter-, Hologramm- oder PU-Folie.

Bügeleisen ca. 170 Grad, Stufe 3, mittlerer Druck, MIT BACKPAPIER 20 Sekunden bügeln.

Bügelmotiv und Untergrund komplett erkalten lassen, das Trägerpapier abziehen und erneut ca. 10 Sekunden **MIT BACKPAPIER** überbügeln.

Anleitung zum Anbringen von VELOURS-Motiven

Vor dem ersten Waschen bitte einige Stunden warten, damit sich das Motiv optimal mit der Kleidung verbinden kann.

Pflegeempfehlung:

- Textil vor dem Waschen auf links drehen
- Hand- oder Maschinenwäsche bis 40°C
- nur milde Waschmittel ohne Bleichzusatz verwenden
(z. B. Fein- oder Buntwaschmittel)
- nicht chemisch reinigen
- immer auf links bügeln

Beim Weiterverkauf von Velours gehört in die Verkaufsbeschreibung in folgender Form ein Hinweis auf den Designer:

Design: DESIGNER X, Jahr. Alle Rechte vorbehalten.

Gleiches gilt für den Verkauf von Modellen auf denen sich die Velours befinden.

Der jeweilige Designer und der Hinweis kann aus unserem Shop kopiert werden. Sollte der Artikel nicht mehr im Shop verfügbar sein, teilen wir gern den jeweiligen Designer per Mail mit.